

Media Guide

Laminate & Schutzfolien
Kaschierfolien & Diakleber

Stand: 15.01.2024



Übersicht

Monomere Schutzlamine - Select Media Basic Serie	Seite 3
Monomere Schutzlamine - Select Media Perfect 400 Serie	Seite 4
Polymere Schutzlamine - Select Media Premium Serie	Seite 5
Polymere Schutzlamine - Select Media Perfect 700 Serie	Seite 6
Gegossene Schutzlamine - Select Media Ultimate Serie	Seite 7
Speziallamine - FloorGraphics	Seite 8
Speziallamine - Displayschutz & AntiGraffiti	Seite 9
Kaschierfolien / Diakleber	Seite 10

Select Media Protection Basic gloss

Glänzendes, monomeres PVC-Schutzlaminat inkl. UV-Schutz mit wasserbasierendem Kleber.

- Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung: bis zu 3 Jahre
- Anwendung: einsetzbar für den Innen- und kurzfristigen Außenbereich

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
80my	1050 mm	50 m	5437005
80my	1372 mm	50 m	5437010
80my	1600 mm	50 m	5437020

Select Media Protection Basic matt

Mattes, monomeres PVC-Schutzlaminat inkl. UV-Schutz mit wasserbasierendem Kleber.

- Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung: bis zu 3 Jahre
- Anwendung: einsetzbar für den Innen- und kurzfristigen Außenbereich

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
95my	1050 mm	50 m	5441005
95my	1372 mm	50 m	5441010
95my	1600 mm	50 m	5441020

Select Media Protection Basic satin

Seidenmattes, monomeres PVC-Schutzlaminat inkl. UV-Schutz mit wasserbasierendem Kleber.

- Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung: bis zu 3 Jahre
- Anwendung: einsetzbar für den Innen- und kurzfristigen Außenbereich

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
80my	1050 mm	50 m	5436005
80my	1372 mm	50 m	5436010
80my	1600 mm	50 m	5436020

Select Media Protection Perfect 400 gloss B1

Glänzendes, sehr transparentes, monomeres PVC-Schutzlaminat inkl. UV-Schutz mit wasserbasierendem Kleber für den kurz- und mittelfristigen Schutz von Großformatdrucken. Aufgrund des verwendeten Spezialklebers ist das Schutzlaminat auch für die Verarbeitung mit UV-Tinten ohne Silvering-Effekte geeignet.

Zertifizierung

B1

- Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung: bis zu 2 Jahre
- Anwendung: einsetzbar für den Innen- und kurzfristigen Außenbereich

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
70my	1040 mm	50 m	5461005
70my	1372 mm	50 m	5461010
70my	1600 mm	50 m	5461020

Select Media Protection Perfect 400 matt B1

Mattes, sehr transparentes, monomeres PVC-Schutzlaminat inkl. UV-Schutz mit wasserbasierendem Kleber für den kurz- und mittelfristigen Schutz von Großformatdrucken. Aufgrund des verwendeten Spezialklebers ist das Schutzlaminat auch für die Verarbeitung mit UV-Tinten ohne Silvering-Effekte geeignet.

Zertifizierung

B1

- Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung: bis zu 2 Jahre
- Anwendung: einsetzbar für den Innen- und kurzfristigen Außenbereich

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
70my	1040 mm	50 m	5462005
70my	1372 mm	50 m	5462010
70my	1600 mm	50 m	5462020

Select Media Protection Perfect 400 satin B1

Seidenmattes, sehr transparentes, monomeres PVC-Schutzlaminat inkl. UV-Schutz mit wasserbasierendem Kleber für den kurz- und mittelfristigen Schutz von Großformatdrucken. Aufgrund des verwendeten Spezialklebers ist das Schutzlaminat auch für die Verarbeitung mit UV-Tinten ohne Silvering-Effekte geeignet.

Zertifizierung

B1

- Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung: bis zu 2 Jahre
- Anwendung: einsetzbar für den Innen- und kurzfristigen Außenbereich

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
70my	1040 mm	50 m	5463005
70my	1372 mm	50 m	5463010
70my	1600 mm	50 m	5463020

Select Media Protection Premium gloss

Glänzendes, polymeres PVC-Schutzlaminat inkl. UV-Schutz mit wasserbasierendem Kleber.

- Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung: bis zu 5 Jahre
- Anwendung: einsetzbar für den mittel- bis langfristigen Innen- und Außenbereich

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
70my	1050 mm	50 m	5447003
70my	1372 mm	50 m	5347005
70my	1600 mm	50 m	5437015

Select Media Protection Premium matt

Mattes, polymeres PVC-Schutzlaminat inkl. UV-Schutz mit wasserbasierendem Kleber.

- Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung: bis zu 5 Jahre
- Anwendung: einsetzbar für den mittel- bis langfristigen Innen- und Außenbereich

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
70my	1050 mm	50 m	5446003
70my	1372 mm	50 m	5445005
70my	1600 mm	50 m	5446015

Select Media Protection Premium satin

Seidenmattes, polymeres PVC-Schutzlaminat inkl. UV-Schutz mit wasserbasierendem Kleber.

- Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung: bis zu 5 Jahre
- Anwendung: einsetzbar für den mittel- bis langfristigen Innen- und Außenbereich

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
70my	1372 mm	50 m	5401010

Select Media Protection Perfect 700 gloss B1

Glänzendes, sehr transparentes, polymeres PVC-Schutzlaminat inkl. UV-Schutz mit wasserbasierendem Kleber für den mittel- bis langfristigen Schutz von Großformatdrucken. Aufgrund des verwendeten Spezialklebers ist das Schutzlaminat auch für die Verarbeitung mit UV-Tinten ohne Silvering-Effekte geeignet.

Zertifizierung

B1

- Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung: bis zu 5 Jahre
- Anwendung: einsetzbar für den Innen- und Außenbereich

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
70my	1040 mm	50 m	5465005
70my	1370 mm	50 m	5465010
70my	1600 mm	50 m	5465020

Select Media Protection Perfect 700 matt B1

Mattes, sehr transparentes, polymeres PVC-Schutzlaminat inkl. UV-Schutz mit wasserbasierendem Kleber für den mittel- bis langfristigen Schutz von Großformatdrucken. Aufgrund des verwendeten Spezialklebers ist das Schutzlaminat auch für die Verarbeitung mit UV-Tinten ohne Silvering-Effekte geeignet.

Zertifizierung

B1

- Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung: bis zu 5 Jahre
- Anwendung: einsetzbar für den Innen- und Außenbereich

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
70my	1040 mm	50 m	5466005
70my	1370 mm	50 m	5466010
70my	1600 mm	50 m	5466020

Select Media Protection Perfect 700 satin B1

Seidenmattes, sehr transparentes, polymeres PVC-Schutzlaminat inkl. UV-Schutz mit wasserbasierendem Kleber für den mittel- bis langfristigen Schutz von Großformatdrucken. Aufgrund des verwendeten Spezialklebers ist das Schutzlaminat auch für die Verarbeitung mit UV-Tinten ohne Silvering-Effekte geeignet.

Zertifizierung

B1

- Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung: bis zu 5 Jahre
- Anwendung: einsetzbar für den Innen- und Außenbereich

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
70my	1040 mm	50 m	5467005
70my	1370 mm	50 m	5467010
70my	1600 mm	50 m	5467020

Select Media Protection Ultimate gloss

Glänzendes, gegossenes, hochflexibles PVC-Schutzlaminat mit lösemittelbasierendem Kleber inkl. UV-Schutz speziell für den Schutz von 3D-Verklebungen konzipiert.

- Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung: bis zu 6 Jahre
- Anwendung: Kfz-Vollverklebung, langfristige Verklebungen im Innen- und Außenbereich
- hervorragender UV-Block auch für den langfristigen Außengebrauch unter extremsten Bedingungen.

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
40my	1370 mm	50 m	5410015
40my	1370 mm	25 m	5410010
40my	1520 mm	50 m	5410020
40my	1520 mm	25 m	5410019

Select Media Protection Ultimate matt

Mattes, gegossenes, hochflexibles PVC-Schutzlaminat mit lösemittelbasierendem Kleber inkl. UV-Schutz speziell für den Schutz von 3D-Verklebungen konzipiert.

- Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung: bis zu 6 Jahre
- Anwendung: Kfz-Vollverklebung, langfristige Verklebungen im Innen- und Außenbereich
- hervorragender UV-Block auch für den langfristigen Außengebrauch unter extremsten Bedingungen.

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
40my	1370 mm	50 m	5440020
40my	1370 mm	25 m	5440021
50my	1520 mm	50 m	5440025
50my	1520 mm	25 m	5440026

Select Media Protection FloorPrint B1

Matte, strukturierte PVC-Schutzlaminatfolie mit klarem, permanentem Acrylklebstoff für Bodengrafiken auf vielen Oberflächen, wie Kunststoff, Folien, Glas oder Metallen. Sie bietet Oberflächenschutz von Fußbodenwerbung oder Roll- und PopUp Displays. Darüber hinaus intensiviert sie die Farben und verlängert die Haltbarkeit.

Zertifizierung



- Mit Anti-Rutschzertifikat: Bewertungsgruppe R9 nach DIN 51130.
- schwer entflammbar und brandschutzzertifiziert nach B1 - DIN 4102-1.

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
100my	1040 mm	50 m	5412010
100my	1300 mm	50 m	5412015
100my	1370 mm	50 m	5412020
100my	1400 mm	50 m	5412025
100my	1550 mm	50 m	5412030

Select Media Protection FloorPrint Xtra B1

Matte, strukturierte PVC-Schutzlaminatfolie mit klarem, permanentem Acrylklebstoff für Bodengrafiken auf vielen Oberflächen, wie Kunststoff, Folien, Glas oder Metallen. Sie bietet Oberflächenschutz von Fußbodenwerbung oder Roll- und PopUp Displays. Darüber hinaus intensiviert sie die Farben und verlängert die Haltbarkeit.

Zertifizierung



- Mit Anti-Rutschzertifikat: Bewertungsgruppe R10 nach DIN 51130.
- schwer entflammbar und brandschutzzertifiziert nach B1 - DIN 4102-1.

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
170my	910 mm	50 m	5413105
170my	1040 mm	50 m	5413110
170my	1400 mm	50 m	5413115

Select Media Protection FloorPrint PP

Matte, strukturierte PP-Schutzlaminatfolie mit klarem, permanentem Acrylklebstoff für Bodengrafiken auf vielen Oberflächen, wie Kunststoff, Folien, Glas oder Metallen. Sie bietet Oberflächenschutz von Fußbodenwerbung oder Roll- und PopUp Displays. Darüber hinaus intensiviert sie die Farben und verlängert die Haltbarkeit.

Zertifizierung



- Mit Anti-Rutschzertifikat: Bewertungsgruppe R10 nach DIN 51130.

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
95my	1067 mm	50 m	5418005
95my	1370 mm	50 m	5418010
95my	1520 mm	50 m	5418015

Select Media Protection Display antireflex

Monomere PVC-Schutzlaminatfolie mit Sandstrahloptik inkl. UV-Schutz und wasserbasierendem Acrylatkleber.

Zertifizierung

R9

- Mit Anti-Rutschzertifikat: Bewertungsgruppe R9 nach DIN 51130.
- Idealer Schutz für PopUps und RollUps dank extremer Kratzfestigkeit.

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
100my	1050 mm	50 m	5416005
100my	1260 mm	50 m	5416010
100my	1600 mm	50 m	5416020

Select Media Protection AntiGraffiti

Hochtransparentes Spezial-PET-Schutzlaminat mit kratzfester, lösemittelresistenter Oberfläche und hochwirksamen UV Schutz. Besonderer Antigraffiti-Effekt durch ein Spezialcoating. Das Spezial-Schutzlaminat kann auch für Clearboard-Anwendungen verwendet werden, um individuelle Whiteboards herzustellen. Aufgrund des verwendeten wasserbasierenden Spezialklebers ist das Schutzlaminat auch für die Verarbeitung mit UV-Tinten ohne Silvering-Effekte geeignet.

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
50my	1370 mm	50 m	5469010

Select Media PrintMount Perfect P/P

Beidseitig permanent selbstklebende Polyester-Aufziehfolie für den Innen- und Außeneinsatz. Die exzellente Planlage sorgt für hervorragende Verarbeitung.

Haftet als Diakleber auf den meisten Materialien wie Kunststoff, Holz, Glas oder Metall.

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
12my	1040 mm	50 m	5471005
12my	1300 mm	50 m	5471010
12my	1370 mm	50 m	5471014
12my	1400 mm	50 m	5471015
12my	1550 mm	50 m	5471020

Select Media PrintMount Perfect P/A

Beidseitig selbstklebende Polyester-Aufziehfolie für den Innen- und Außeneinsatz mit einer permanent klebenden Seite (P) und einer mit rückstandsfrei ablösbaren Kleber ausgerüsteten Seite (A). Die exzellente Planlage sorgt für hervorragende Verarbeitung. Die P-Seite hat eine sehr gute Haftung auf vielen Oberflächen wie Kunststoff, Glas oder Metall. Beide Kleber haben ausgezeichnete UV-, Klima- und Alterungs- sowie Temperaturbeständigkeiten.

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
12my	1040 mm	50 m	5470005
12my	1300 mm	50 m	5470010
12my	1400 mm	50 m	5470015
12my	1550 mm	50 m	5470020

Select Media ClearMount Perfect P/P

Beidseitiger, kristallklarer und permanenter Dia-Klebefilm. Hervorragend geeignet zur "Hinterglasverklebung" von hochwertigen Digitaldrucken und photographischen Erzeugnisse.

- geeignet für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich, vor direkter Feuchtigkeit schützen.

Stärke/Grammatur	Breite	Länge	Artikel Nr.
12my	1040 mm	50 m	5472010
12my	1300 mm	50 m	5472011
12my	1370 mm	50 m	5472014
12my	1400 mm	50 m	5472015
12my	1550 mm	50 m	5472020

Bezugsquellen



Luzar GmbH & Co. KG
Goslarer Str. 8
40595 Düsseldorf
Tel. 0211/60048-0
info@luzar.de
www.luzar.de



Elektronische Publishing Systeme GmbH
Fahrenberg 16-18
22885 Barsbüttel
Tel. 040/670504-0
info@eps.luzar.de
www.eps.luzar.de



Mediatronics GmbH
Goslarer Str. 8
40595 Düsseldorf
Tel. 0211/6004824-0
info@mediatronics.com
www.mediatronics.com

Hinweise

VE = Verpackungseinheit

Die Kompatibilitätsangaben dieser Produktübersicht basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der Fülle möglicher Einflussfaktoren auf das Druckergebnis sind eigene Tests unerlässlich. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.